

Avsnitt 1. Identifiering av ämnet eller blandningen samt leverantören

1.1 Produktidentifierare

Produktidentifierare: Barber's Cologne Doftolja Organic Makers

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som avråds

Produktanvändning: Doftämnen

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Företagsnamn: Artisan Organics Sweden AB

Företagsadress: Grimsbygatan 24
211 20 Malmö

Kontakt:

E-postadress:: kundservice@organicmakers.se

1.4 Telefonnummer vid nödsituation

Nödtelefon: 112 Begär gtidinformation

Avsnitt 2. Faroidentifiering

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroklass och

Sensibilisering -hud, kategori 1

Farlig för vattenmiljön -långtidseffekt, kategori

2 H317, Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H411, Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2 Märkningsuppgifter

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Signalord:

Varning

Faroangivelser:

H317, Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H411, Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Kompletterande information:

EUH208, Innehåller Citral, Coumarin, Eugenol, Methyl atrarate, Tetrahydrolinalool, beta-Caryophyllene, d-Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser:

P261, Undvik att andas in ånga eller damm.
P272, Förorenade arbetskläder får inte tas ut från arbetsplatsen. P273, Undvik utsläpp till miljön.
P280, Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. P302/352, VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P333/313, Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp/medicinsk rådgivning.
P363, Tvätta förorenade kläder innan de används igen.
P391, Samla upp spill.
P501, Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Piktogram:



2.3 Andra faror

Andra faror: Sensibiliserande ämnen angivna enligt CLP Citral, Kumarin, Eugenol, Metyl atrarat, Faromärkning: Tetrahydrolinalool, beta-karyofyllen, d-limonen Kolvätehalt %: 0.0000%

Avsnitt 3. Sammansättning / information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Innehåller:

Namn	CAS	EG	REACH-registrering snr	%	Klassificering enligt (CLP) 1272/2008	Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och ATE-värden
4-tert-Butylcyklohexylacetat	32210-23-4	250-954-9		1-<5%	Skin Sens. 1B;H317,-	oralt: ATE = 3370 mg/kg kroppsvikt
1-(1,2,3,4,5,6,7,8Octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone	54464-57-2	259-174-3		1-<5%	Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 1; H315-H317-H410,-	
Patchoulialkohol	5986-55-0	227-807-2		1-<5%	Farligt för vattenmiljön, kronisk 2; H411,-	
d-Limonen	5989-27-5	227-813-5		0,1-<1 %	Brandfarlig vätska 3-Hudirrit. 2-Hudsens. 1B-Aspirationsfara 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,-	
Kumarin	91-64-5	202-086-7		0,1-<1 %	Akut tox. 4-Hudsens. 1B;H302-H317,-	oral: ATE = 500 mg/kg kroppsvikt
Tetrahydrolinalool	78-69-3	201-133-9		0,1-<1 %	Hudirrit. 2-Ögonirrit. 2-Hudsens. H317-H319,-	

Hexamethylindanopyran	1222-05-5	214-946-9		0.1-<1%	Akut vattenfara 1-Kronisk H410,vattenfara 1;	
Methyl atrarate	4707-47-5	225-193-0		0.1-<1%	Hudsens. 1B;H317,-	
Eugenol	97-53-0	202-589-1		0.1-<1%	Ögonirrit. 2-Hudsens. 1B;H317-H319,-	oralt: ATE = 2500 mg/kg kroppsvikt
Citral	5392-40-5	226-394-6		0.1-<1%	Hudirrit. 2-Ögonirrit. 2-Hudsens. 1;H315- H317-H319,-	dermalt: ATE = 2250 mg/kg kroppsvikt
beta-karyofyllen	87-44-5	201-746-1		0.1-<1%	Hudsens. 1B-Asp. Tox 1-Akvatisk kronisk 4;H304-H317-H413,-	
alfa-cedren IFRA GHS	469-61-4	207-418-4		<0,1 %	Asp. Tox 1-Akvatisk akut 1-Akvatisk kronisk 1;H304-H410,-	M = 10

Ämnen med EU-gemensamma gränsvärden för exponering på arbetsplatsen:

Ej tillämpligt

Ämnen som är hormonstörande enligt förordning (EU) 2017/2100 eller förordning (EU) 2018/605, över 0,1 %:

Ej tillämpligt

Ämnen som är persistenta, bioackumulerande och toxiska eller mycket persistenta och mycket
bioackumulerande, över 0,1 %:

Ej tillämpligt

Avsnitt 4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Inandning:** Flytta den drabbade från exponeringsplatsen till frisk luft, håll personen i vila och sök medicinsk rådgivning.
- Ögonkontakt:** Skölj omedelbart med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om besvären kvarstår.
- Hudkontakt:** VID HUDKONTAKT: Tvätta med rikligt med tvål och vatten.
- Förtäring:** Skölj munnen med vatten och sök medicinsk rådgivning.

4.2 Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inget förväntas; se avsnitt 4.1 för mer information.

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Koldioxid, torrt släckpulver, skum.

5.2 Särskilda faror som kan uppstå från ämnet eller blandningen

Vid brand kan följande frigöras: Kolmonoxid, oidentifierade organiska föreningar.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Vid otillräcklig ventilation ska lämpligt andningsskydd användas.

Avsnitt 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Undvik inandning. Undvik kontakt med hud och ögon. Se skyddsåtgärder under avsnitt 7 och 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra att produkten når avlopp, yt- och grundvatten samt mark.

6 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Avlägsna antändningskällor. Säkerställ tillräcklig ventilation. Undvik att andas in ångor i onödan. Begränsa spill omedelbart med sand eller inert pulver. Kassera enligt lokala föreskrifter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se även avsnitt 8 och 13.

Avsnitt 7. Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering:

Håll borta från värme, gnistor, öppen låga och heta ytor. – Rökning förbjuden. Använd personlig skyddsutrustning vid behov. Hantera i enlighet med god tillverkningssed och god industrihygien. Använd i utrymmen med tillräcklig ventilation. Ät, drick eller rök inte när produkten används.

7.2 Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella inkompatibiliteter:

Förvara på en välventilerad plats. Håll behållaren tätt tillsluten. Förvara svalt. Jorda/förbind behållaren och mottagningsutrustningen. Använd explosionssäker elektrisk utrustning samt ventilations- och belysningsutrustning. Använd endast gnistfria verktyg. Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet.

7.3 Specifik slutanvändning:

Doftämnen: Använd i enlighet med god tillverkningssed och god industriell hygienpraxis.

Avsnitt 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen:

Ej tillämpligt

8.2 Begränsning av exponeringen

Ögon-/hudskydd

Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd

Andningsskydd

Vid normal användning och där tillräcklig ventilation finns för att förhindra att för höga halter av ånga byggs upp, bör detta material inte kräva särskilda tekniska skyddsåtgärder. Vid intensiv eller långvarig användning, vid hög temperatur eller andra förhållanden som ökar exponeringen kan följande tekniska åtgärder användas för att minska personalens exponering: a) Förbättra ventilationen i området med punktutsug. b) Personal kan använda ett godkänt, korrekt anpassat andningsskydd med filterpatron/behållare för organiska ångor samt partikelfilter. c) Använd slutna system vid överföring och bearbetning av detta material.

Se även avsnitt 2 och 7.

Avsnitt 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd/färg:	Klar, blekgul vätska
Lukt:	Ej fastställt
Luktröskel:	Ej fastställt
Smältpunkt / fryspunkt:	Ej fastställt
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	Ej fastställt
Brandfarlighet:	Ej fastställt
Nedre och övre explosionsgräns:	Ej fastställt
Flampunkt:	> 100 °C
Självantändningstemperatur:	Ej fastställt
Nedbrytningstemperatur:	Inte relevant
pH:	Ej fastställt
Kinematisk viskositet:	Ej fastställt
Löslighet:	Ej fastställt
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten (log-värde):	Ej fastställt
Ångtryck:	0.228605 mmHg
Densitet och/eller relativ densitet:	1.0900
Relativ ångdensitet:	Ej fastställt
Partikelegenskaper:	Ej fastställt

9.2 Övrig information:

Inga uppgifter tillgängliga

Avsnitt 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet:

Innebär ingen betydande reaktivetsrisk, vare sig i sig självt eller vid kontakt med vatten.

10.2 Kemisk stabilitet:

God stabilitet vid normala lagringsförhållanden.

10.3 Risk för farliga reaktioner:

Förväntas inte vid normal användning.

10.4 Förhållanden som ska undvikas:

Undvik extrem värme.

10.5 Oförenliga material:

Undvik kontakt med starka syror, alkalier eller oxiderande ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

Förväntas inte.

Avsnitt 11. Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Denna blandning har inte testats som helhet avseende hälsoeffekter. Hälsoeffekterna har beräknats med de metoder som anges i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

Akut toxicitet: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Akut oral toxicitet >5000

Akut dermal toxicitet Ej tillämpligt

Akut inhalationstoxicitet Ej tillgängligt

Frätning/irritation på huden: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Hudsensibilisering eller sensibilisering via luftvägarna: Sensibilisering – hudkategori 1

Mutagenicitet i könsceller: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Cancerogenitet: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Reproduktionstoxicitet: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

STOT – enstaka exponering: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

STOT – upprepade exponering: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Aspirationsfara: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Information om farliga ingredienser i blandningen

Ej tillämpligt

Se avsnitt 2 och 3 för ytterligare information.

11.2 Information om andra faror

Ej tillämpligt

Avsnitt 12. Ekologisk information

12.1 Toxicitet:

Organic Makers

SÄKERHETSDATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Barber's Cologne Utgiven
2026-09-11. Version 1.0

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

1 **Persistens och nedbrytbarhet: Uppgift saknas**

12.3 **Bioackumuleringspotential:** Uppgift saknas

1 **Rörlighet i jord: Uppgift saknas**

1 **Resultat av PBT- och vPvB-bedömning:**

Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna enligt REACH, bilaga XIII.

1 **Hormonstörande egenskaper: Ej tillämpligt**

1 **Andra skadliga effekter: Uppgift saknas**

Avsnitt 13. Avfallshantering

13.1 Metoder för avfallsbehandling:

Avfallshandteras i enlighet med lokala föreskrifter. Undvik att släppa ut i avloppssystem och i miljön. Tomma behållare ska lämnas till en godkänd avfallsmottagning för återvinning eller bortskaffande.

Avsnitt 14. Transportinformation

	14.1 UN nummer:	14.2 UN-nummer, officiell transportbenämning:	14.3 Transportfaroklass(er):	Underfara:	14.4 Förpackningsgrupp:
FN:s modellföreskrifter	UN3082	MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)etanon, d-Limonen)	9	-	III
IMDG	UN3082	MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)etanon, d-limonen) MARIN FÖRORENING	9	-	III
ADR,RID,ADN	UN3082	MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)etanon, d-Limonen)	9	-	III
ICAO TI	UN3082	MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)etanon, d-Limonen)	9	-	III

14.5 **Miljöfaror:** Detta klassas som ett miljöfarligt ämne enligt FN:s modellföreskrifter. Detta klassas som en marin förorening enligt IMDG-koden.

14.6 **Särskilda försiktighetsåtgärder för användare:** Inga ytterligare

14.7 **Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL73/78 och IBC-koden:**

Ej tillämpligt

Avsnitt 15. Regleringsinformation

15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöföreskrifter/lagstiftning som är specifik för ämnet eller blandningen Inga ytterligare

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts för denna produkt.

Avsnitt 16. Övrig information

Gränsvärden för koncentration %: SS 1=25.64% EH C2=71.65% EH C3=7.17%

Totala fraktionella värden: SS 1=3.90 EH C2=1.40 EH C3=13.96

Förklaring till revideringar:

Ej tillämpligt

Förklaring till förkortningar:

Förkortning	Betydelse
Acute Tox. 4	Akut toxicitet – oral, kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön – akut farokategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig för vattenmiljön – långtidseffekt, farokategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig för vattenmiljön – långtidseffekt, farokategori 2
Aquatic Chronic 4	Farlig för vattenmiljön – långtidseffekt, farokategori 4
Asp. Tox 1	Aspirationsfara, farokategori 1
Eye Irrit. 2	Ögonskada/ögonirritation, kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarlig vätska, farokategori 3
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413	Kan orsaka skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
P210	Håll borta från värme, gnistor, öppen låga och heta ytor. - Rökning förbjuden.
P233	Håll behållaren tätt tillsluten.
P240	Jorda/förbind behållaren och mottagande utrustning.
P241	Använd explosionssäker el-, ventilations- och belysningsutrustning.
P242	Använd endast verktyg som inte ger gnistor.
P243	Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
P261	Undvik att andas in ånga eller damm.
P264	Tvätta händer och annan hud som kommit i kontakt noggrant efter hantering.