Organic Makers

**SÄKERHETSDATABLAD**
i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) och Förordning (EU) Nr. 2020/878



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

| | |
|---|---|
| **Produktnamn:** | SCI Sodium Cocoyl Isethionate |
| **Artikelnummer:** | 4804 |
| **INCI:** | Sodium Cocoyl Isethionate |
| **Kemiskt namn:** | Fettsyror, kokos-, 2-sulfoetylestrar, natriumsalter |
| **CAS-nr:** | 61789-32-0 |
| **EG-nr:** | 263-052-5 |

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

| | |
|---|---|
| **Identifierad användning:** | Kosmetiska produkter |
| **Användningar som avråds från:** | Inga kända |

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

| | |
|---|---|
| **Företag:** | Artisan Organics Sweden AB |
| **Adress:** | Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö |
| **E-post:** | kundservice@organicmakers.se |

Organic Makers

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

| | |
|---|---|
| **Nödinformation:** | 112 – begär giftinformation |

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):**

- Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, kategori 2 (Eye Irrit. 2), H319
- Farligt för vattenmiljön – kronisk fara, kategori 3 (Aquatic Chronic 3), H412

Fullständig text för H-angivelserna finns i avsnitt 16.

### 2.2 Märkningsuppgifter

**Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):**

**Faropiktogram:**



**Signalord:** Varning

**Faroangivelser:**

- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

**Skyddsangivelser:**

*Förebyggande:*

- P264 Tvätta händerna grundligt efter hantering.
- P273 Undvik utsläpp till miljön.

- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

*Åtgärder:*

- P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

*Avfall:*

- P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning.

### 2.3 Andra faror

Mycket hög halkrisk vid läckage eller spill. Ämnet uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

| Namn | CAS-nr | EG-nr | Halt (%) | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Fettsyror, kokos-, 2-sulfoetylestrar, natriumsalter (INCI: Sodium Cocoyl Isethionate) | 61789-32-0 | 263-052-5 | ≥ 80 | Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 3<br>H319, H412 |

Halten avser aktiv substans (≥ 80 % w/w). Resten utgörs av fria fettsyror (≤ 14 %) och fritt natriumisetionat (≤ 8 %). Fullständig text för H-angivelserna finns i avsnitt 16.

### 3.2 Blandningar

Ej tillämpligt (ämne).

Organic Makers

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Allmänt:** Ta av nedstänkta kläder. Kontakta Giftinformationscentralen (112) vid osäkerhet.

**Inandning:** Se till att personen får frisk luft.

**Hudkontakt:** Tvätta med rikligt med vatten och tvål.

**Ögonkontakt:** Skölj med rikligt med vatten i 10–15 minuter med ögonlocken särade. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Kontakta ögonläkare.

**Förtäring:** Skölj munnen och drick vatten. Framkalla INTE kräkning. Sök läkarhjälp vid besvär.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Orsakar allvarlig ögonirritation. Inga andra symptom är kända.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel:** Skum, pulver, koldioxid, sand, vattendimma. Anpassa släckmedlet efter omgivningen.

**Olämpliga släckmedel:** Kraftig vattenstråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan giftiga pyrolysprodukter bildas, bland annat koldioxid, kolmonoxid och svaveloxider.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd fristående andningsapparat och kemikaliebeständiga skyddskläder. Låt inte släckvatten komma ut i avlopp eller vattendrag. Andas inte in brandgaser.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning. Använd andningsskydd vid damm och aerosoler. Mycket hög halkrisk vid spill.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Töm inte i avlopp eller vattenmiljön. Samla upp förorenat tvättvatten och bortskaffa det. Låt inte produkten tränga ned i marken.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Ta upp mekaniskt och placera i lämpliga behållare för bortskaffande. Absorbera vid behov med organiskt material eller sand. Rengör förorenade föremål och ytor noggrant med hänsyn till miljöföreskrifterna. Undvik dammbildning.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

**Säker hantering:** Undvik kontakt med hud, ögon och kläder samt inandning av damm. Använd endast i väl ventilerade utrymmen.

**Brand- och explosionsskydd:** Håll borta från antändningskällor. Rökning förbjuden. Vidta vanliga åtgärder för brandskydd.

**Hygien:** Tvätta händerna efter hantering. Ta av förorenade kläder.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

**Lagringsvillkor:** Förvaras torrt i väl tillsluten behållare. Skydda mot solljus och värme.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga ytterligare rekommendationer.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

Ämnet har inga kända yrkeshygieniska gränsvärden.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

**Hygien:** Ta av förorenade kläder. Tvätta händerna efter hantering.

**Ögon-/ansiktsskydd:** Tättslutande skyddsglasögon.

**Handskydd:** Kemikalieskyddshandskar som uppfyller förordning (EU) 2016/425 och standarden EN ISO 374. Handskmaterial och genombrottstid väljs utifrån koncentration, mängd och arbetsplatsens förhållanden.

**Kroppsskydd:** Skyddskläder som vanligt inom kemisk industri.

**Andningsskydd:** Arbeta i väl ventilerade utrymmen eller använd lämpligt andningsskydd vid damm eller aerosoler.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|---|---|
| **Fysikaliskt tillstånd** | Fast |
| **Färg** | Benvit |
| **Lukt** | Karakteristisk |
| **pH-värde** | 5,0 – 7,0 (5 % vattenlösning) |
| **Smältpunkt/fryspunkt** | > 200 °C |

| | |
|---|---|
| **Kokpunkt** | > 300 °C |
| **Flampunkt** | Ingen information tillgänglig |
| **Brandfarlighet** | Ingen information tillgänglig |
| **Nedre och övre explosionsgräns** | Ingen information tillgänglig |
| **Självantändningstemperatur** | Ingen information tillgänglig |
| **Sönderfallstemperatur** | Ingen information tillgänglig |
| **Ångtryck (25 °C)** | < 0,000058 hPa |
| **Densitet** | Ingen information tillgänglig |
| **Löslighet i vatten (23 °C)** | 0,102 g/l |
| **Löslighet i andra lösningsmedel** | Ingen information tillgänglig |
| **Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten** | Log Pow = –0,41 |
| **Viskositet** | Ingen information tillgänglig |
| **Ångdensitet** | Ingen information tillgänglig |
| **Avdunstningshastighet** | Ingen information tillgänglig |
| **Explosiva egenskaper** | Inte explosivt |
| **Oxiderande egenskaper** | Inte oxiderande |

### 9.2 Annan information
Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Organic Makers

### 10.1 Reaktivitet
Termisk sönderdelning kan ge upphov till irriterande gaser och ångor.

### 10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är kemiskt stabil under normala omgivningsförhållanden (rumstemperatur).

### 10.3 Risken för farliga reaktioner
Ingen information tillgänglig.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas
UV-strålning/solljus, värme, öppen låga.

### 10.5 Oförenliga material
Starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, koncentrerade alkalier och koncentrerade syror.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

| | |
|---|---|
| **Akut oral toxicitet** | LD50 > 2000 mg/kg kroppsvikt. Inte klassificerad. |
| **Akut toxicitet vid inandning** | Ingen information tillgänglig |
| **Akut dermal toxicitet** | Ingen information tillgänglig |
| **Frätande/irriterande på huden** | Inte irriterande. |
| **Allvarlig ögonskada/ögonirritation** | Orsakar allvarlig ögonirritation (H319). |
| **Luftvägs-/hudsensibilisering** | Ingen sensibiliserande verkan känd. |
| **Mutagenitet i könsceller** | Ingen information tillgänglig |
| **Cancerogenitet** | Ingen information tillgänglig |
| **Reproduktionstoxicitet** | Ingen information tillgänglig |

| | |
|---|---|
| **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** | Ingen information tillgänglig |
| **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering** | Ingen information tillgänglig |
| **Fara vid aspiration** | Ingen information tillgänglig |
| **Toxikokinetik, metabolism och distribution** | Ingen information tillgänglig |

### 11.2 Information om andra faror
Hormonstörande egenskaper: ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

| | |
|---|---|
| **Akut toxicitet för fisk (96 h)** | LC50 > 25 mg/l |
| **Akut toxicitet för kräftdjur (48 h)** | EC50 > 32 mg/l |

Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter (H412).

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Lättnedbrytbart.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: Log Pow = –0,41.

### 12.4 Rörlighet i jord
Ingen information tillgänglig.

Organic Makers

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ämnet uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper
Ingen information tillgänglig.

### 12.7 Andra skadliga effekter
Låt inte produkten komma ut i miljön på ett okontrollerat sätt.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
**Produkt:** Bortskaffas enligt gällande nationella och lokala föreskrifter. Samla in avfallet separat.

**Förorenade förpackningar:** Hanteras på samma sätt som produkten. Lämnas till godkänd avfallshanterare.

## AVSNITT 14: Transportinformation
Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt gällande transportföreskrifter.

| Transportslag | 14.1 UN-nummer | 14.2 Officiell transportbenämning | 14.3 Faroklass för transport | 14.4 Förpacknings-grupp |
|---|---|---|---|---|
| ADR/RID/ADN | Ej reglerat | Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter. | – | – |
| IMDG | Not regulated | Not dangerous goods according to the IMDG Code. | – | – |
| ICAO-TI | Not regulated | Not dangerous goods according to the ICAO Technical Instructions. | – | – |

### 14.5 Miljöfaror
Miljöfarlig: Nej.

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren
Ingen information tillgänglig.

### 14.7 Sjötransport av bulkgods enligt IMO:s instrument
Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Säkerhetsdatabladet är upprättat i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom förordning (EU) 2020/878. Klassificering och märkning är gjord enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

Ingen ytterligare information tillgänglig.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Någon kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts för ämnet enligt källan.

## AVSNITT 16: Annan information
**Version:** 1.0

**Utfärdat:** 2026-11-02

**Ändringar:** Första utgåvan.

**Klassificeringsförfarande:** Klassificeringen är baserad på leverantörens uppgifter.

**Fullständig text för faroangivelser som förekommer i avsnitt 2 och 3:**

| Kod | Text |
|---|---|
| **H319** | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| **H412** | Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |

**Förklaring till förkortningar:**

| Förkortning | Förklaring |
|---|---|
| **Eye Irrit. 2** | Ögonirritation, kategori 2 |
| **Aquatic Chronic 3** | Kronisk fara för vattenmiljön, kategori 3 |
| **INCI** | Internationell nomenklatur för kosmetiska ingredienser |
| **CAS-nr** | Registreringsnummer hos Chemical Abstracts Service |
| **EG-nr** | Europeiska gemenskapens nummer (EINECS/ELINCS) |
| **PBT / vPvB** | Persistent, bioackumulerbar och toxisk / mycket persistent och mycket bioackumulerbar |
| **CLP** | Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning |
| **REACH** | Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier |
| **ADR/RID/ADN** | Transport av farligt gods på väg / på järnväg / på inre vattenvägar |
| **IMDG** | Internationella koden för sjötransport av farligt gods |
| **ICAO-TI** | Tekniska instruktioner för flygtransport av farligt gods |

*Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är sammanställda efter vår bästa kunskap och motsvarar kända fakta vid utfärdandet. De utgör dock ingen garanti för bestämda egenskaper i rättsligt sammanhang.*