

Organic Makers

SÄKERHETSDATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Doftolja Tonka Bean | Version 1.0 | Utfärdat 2026-10-16

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: Doftolja Tonka Bean
Annan beteckning: Ingen

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierad användning: Parfym, doftmedel, formulering av doftande produkter
Användningar som avråds från: Ingen information tillgänglig

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag: Artisan Organics Sweden AB
Adress: Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö
E-post: kundservice@organicmakers.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödinformation: 112 – begär giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):

- Hudsensibilisering, kategori 1 (Skin Sens. 1), H317
- Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori akut 1 (Aquatic Acute 1), H400
- Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori kronisk 2 (Aquatic Chronic 2), H411

Fullständig text för H-angivelserna finns i avsnitt 16.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):

Faropiktogram:



Signalord: Varning

Faroangivelser:

- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:

Förebyggande:

- P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

Organic Makers

SÄKERHETSDATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Doftolja Tonka Bean | Version 1.0 | Utfärdat 2026-10-16

- P273 Undvik utsläpp till miljön.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Åtgärder:

- P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
- P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P391 Samla upp spill.

Avfall:

- P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd anläggning för farligt avfall.

Farokomponenter för märkning: Methyl cedryl ether (19870-74-7), 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (54464-57-2), 3-(p-Methoxyphenyl)-2-methylpropionaldehyde (5462-06-6), Alpha-Pinene (80-56-8), Coumarin (91-64-5), Eugenol (97-53-0), Cedarwood oil (8000-27-9)

2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inga komponenter som bedömts vara långlivade, bioackumulerbara och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerbara (vPvB) i halter på 0,1 % eller mer.

Blandningen innehåller inga ingredienser med hormonstörande egenskaper som är listade enligt REACH artikel 57 f (eller enligt delegerad förordning (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605) i halter på 0,1 % eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ej tillämpligt (blandning).

3.2 Blandningar

Blandning av doftämnen. Farliga komponenter:

Namn	CAS-nr	EG-nr	REACH-reg.nr	Halt (%)	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	Specifika gränser, M-faktorer och ATE
Benzyl benzoate EU-index: 607-085-00-9	120-51-4	204-402-9	01-2119976371-33-XXXX	75–100	Acute Tox. 4 (oral); Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 2 H302, H400, H411	M (akut) = 1; ATE oralt = 2000 mg/kg; ATE dermalt = 4000 mg/kg
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	54464-57-2	259-174-3	01-2119489989-04	3–9,99	Aquatic Chronic 1; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B H410, H315, H317	M (kronisk) = 1
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	14901-07-6	238-969-9	01-2119449921-34-xxxx	1–2,49	Aquatic Chronic 2 H411	–
Galaxolide EU-index: 603-212-00-7	1222-05-5	214-946-9	01-2119488227-29-XXXX	1–2,49	Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1 H400, H410	M (akut) = 1; M (kronisk) = 1
Methyl cedryl ether	19870-74-7	243-384-7	01-2120228335-61	0,1–0,99	Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; Skin Sens. 1B H400, H410, H317	M (akut) = 1; M (kronisk) = 1

Organic Makers

SÄKERHETSDATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Doftolja Tonka Bean | Version 1.0 | Utfärdat 2026-10-16

Namn	CAS-nr	EG-nr	REACH-reg.nr	Halt (%)	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	Specifika gränser, M-faktorer och ATE
Coumarin	91-64-5	202-086-7	01-2119949300-45-XXXX	0,1–0,99	Acute Tox. 4 (oral); Skin Sens. 1B H302, H317	ATE oralt = 290 mg/kg
Eugenol	97-53-0	202-589-1	01-2119971802-33	0,1–0,99	Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1B H319, H317	–
Cedarwood oil	8000-27-9	–	01-2120743168-52	0,1–0,99	Aquatic Chronic 2; Asp. Tox. 1; Skin Corr. 1C; Skin Sens. 1B H411, H304, H314, H317	–
3-(p-Methoxyphenyl)-2-methylpropionaldehyde	5462-06-6	226-749-5	01-2120629103-67	0,1–0,99	Skin Sens. 1B H317	–
Alpha-Pinene	80-56-8	201-291-9	01-2119519223-49-XXXX	0,1–0,99	Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4 (oral); Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; Asp. Tox. 1; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B H226, H302, H400, H410, H304, H315, H317	M (akut) = 1; M (kronisk) = 1
Isoeugenol EU-index: 604-094-00-X	97-54-1	202-590-7	01-2120223682-61	0,01–0,09	Acute Tox. 4 (oral, dermal, inhalation); Eye Irrit. 2; STOT SE 3; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1A H302, H312, H332, H319, H335, H315, H317	SCL: Skin Sens. 1 (H317) vid C ≥ 0,01 %

M = multiplikationsfaktor. ATE = skattning av akut toxicitet (mg/kg kroppsvikt). C = koncentration. SCL = specifik koncentrationsgräns. Fullständig text för H-angivelserna finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information: Ta den skadade ur riskområdet och lägg ner personen. Lämna inte den skadade utan tillsyn. Visa detta säkerhetsdatablad för behandlande läkare. Vid osäkerhet eller besvär, ring 112 och begär giftinformation.

Inandning: Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Kontakta läkare vid besvär.

Hudkontakt: Skölj det förorenade området noggrant med vatten.

Ögonkontakt: Ta bort eventuella kontaktlinser. Spola omedelbart ögonen under rinnande vatten i 10–15 minuter med öppna ögonlock. Sök genast ögonläkare.

Förtäring: Håll luftvägarna fria. Stoppa aldrig något i munnen på en medvetslös person. Sök läkare vid besvär.

Organic Makers

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Doftolja Tonka Bean | Version 1.0 | Utfärdat 2026-10-16

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Inga ytterligare data tillgängliga.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga data tillgängliga.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Pulver, alkoholbeständigt skum, koldioxid, vattenånga.

Olämpliga släckmedel: Full vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan farliga brandgaser och ångor bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: Använd fristående andningsapparat och skyddskläder mot kemikalier.

Ytterligare information: Låt inte vatten som använts för brandbekämpning komma in i avlopp, mark eller vattendrag. Kontaminerat släckvatten ska tas om hand enligt myndigheternas föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se skyddsåtgärder i avsnitt 7 och 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik att produkten tränger ner i jord, vattendrag eller avlopp. Meddela berörd myndighet vid behov. Utsläpp till miljön ska undvikas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Ta upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder) och samla i slutna behållare för bortskaffande på godkänd avfallsanläggning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se även avsnitt 7, 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik exponering. Begär särskilda instruktioner före användning. Undvik inandning av ångor. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Ät, drick, rök och snusa inte under användningen. Säkerställ att allt avloppsvatten samlas upp och behandlas i ett avloppsreningsverk. Personligt skydd: se avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållaren väl tillsluten på ett svalt, väl ventilerat ställe. Skydda mot ljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Parfumer, doftmedel, formulering av doftande produkter.

Organic Makers

SÄKERHETSDATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Doftolja Tonka Bean | Version 1.0 | Utfärdat 2026-10-16

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gränsvärden: Ingen information tillgänglig

DNEL/PNEC: Ingen information tillgänglig

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska styråtgärder: Sörj för god ventilation och/eller punktutsug på arbetsplatsen.

Andningsskydd: Undvik att gränsvärden överskrids. Om gränsvärden överskrids bör andningsskydd användas.

Handskydd: Kortvarig oavsiktlig hudkontakt: genombrottstid 10 min. Vid längre eller ofta upprepade hudkontakt: om direkt hudkontakt med kemikalien förväntas under arbetet ska handskar som uppfyller EN 16523-1 (eller motsvarande lokal standard) och har en genombrottstid som är minst lika lång som kontakttiden användas. Beakta tillverkarens uppgifter om handskarnas genomsläpplighet och genombrottstider.

Ögonskydd: Använd skyddsglasögon som uppfyller EN 166 eller motsvarande lokala standarder.

Kroppsskydd: Använd lämpliga skyddskläder. Vid hantering av större mängder: ansiktsskydd, gummistövlar och gummiförkläde.

Allmänna skydds- och hygienåtgärder: Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Tvätta händer och ansikte efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte under hanteringen. Tvätta nedsmutsade kläder före återanvändning.

Begränsning av miljöexponeringen: Utsläpp till miljön ska undvikas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	Vätska
Färg	Gulaktig
Lukt	Karaktéristisk
Luktgräns	Ej fastställt
Smältpunkt/frys punkt	Ej fastställt
Kokpunkt eller första kokpunkt och kokintervall	Ej fastställt
Brandfarlighet	Ej fastställt
Nedre och övre explosionsgräns	Ej fastställt
Flampunkt	> 107 °C (slutet kärl)
Självantändningstemperatur	Ej fastställt
Sönderfallstemperatur	Ej fastställt
pH-värde	Ej fastställt
Kinematisk viskositet	Ej fastställt
Löslighet	Ej fastställt
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log-värde)	Ej fastställt
Ångtryck	0,0184 hPa (20 °C)
Densitet och/eller relativ densitet	1,10596 g/cm ³ (20 °C)
Relativ ångdensitet	Ej fastställt
Partikelegenskaper	Ej fastställt

Organic Makers

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Doftolja Tonka Bean | Version 1.0 | Utfärdat 2026-10-16

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga data tillgängliga.

10.2 Kemisk stabilitet

Inga data tillgängliga.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Kan reagera med starka oxidationsmedel.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga data tillgängliga.

10.5 Oförenliga material

Inga data tillgängliga.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga data tillgängliga.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Allmänna anmärkningar: Inga data tillgängliga för blandningen som helhet.

Hudsensibilisering: Hudsensibilisering, kategori 1 (H317). Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Toxikologiska uppgifter för komponenter (baserat på tillgängliga data):

Komponent	Akut oral toxicitet (mg/kg)	Akut dermal toxicitet (mg/kg)
Benzyl benzoate	2000	4000
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	5000	5000
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	3940	Ingen information tillgänglig
Galaxolide	4640	6500
Methyl cedryl ether	5000	5000
Coumarin	500	Ingen information tillgänglig
Eugenol	2130	Ingen information tillgänglig
Cedarwood oil	5000	5000
3-(p-Methoxyphenyl)-2-methylpropionaldehyde	Ingen information tillgänglig	5000
Alpha-Pinene	500	Ingen information tillgänglig
Isoeugenol	1560	1770

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper: Blandningen innehåller inga ingredienser med hormonstörande egenskaper som är listade enligt REACH artikel 57 f (eller enligt delegerad förordning (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605) i halter på 0,1 % eller mer.

Övrig information: Inga data tillgängliga.

Organic Makers

SÄKERHETSDATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Doftolja Tonka Bean | Version 1.0 | Utfärdat 2026-10-16

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Inga data tillgängliga för blandningen som helhet. Blandningen är klassificerad som mycket giftig för vattenlevande organismer (H400) och giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter (H411, se avsnitt 2).

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inga data tillgängliga.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inga data tillgängliga.

12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Blandningen innehåller inga komponenter som bedömts vara långlivade, bioackumulerbara och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerbara (vPvB) i halter på 0,1 % eller mer.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Blandningen innehåller inga ingredienser med hormonstörande egenskaper som är listade enligt REACH artikel 57 f (eller enligt delegerad förordning (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605) i halter på 0,1 % eller mer.

12.7 Andra skadliga effekter

En miljöfara kan inte uteslutas vid felaktig hantering eller kassering. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt: Utsläpp till miljön ska undvikas. Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Förorenade förpackningar: Icke förorenade förpackningar kan återanvändas. Kontaminerade förpackningar ska hanteras på samma sätt som själva produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

Transportslag	14.1 UN-nummer	14.2 Officiell transportbenämning	14.3 Faroklass för transport	14.4 Förpackningsgrupp
ADR/RID/ADN	UN3082	MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.A.G. (EXTRACTS, LIQUID)	9	III
IMDG	UN3082	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EXTRACTS, LIQUID)	9	III
ICAO-TI	UN3082	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EXTRACTS, LIQUID)	9	III

Underordnad risk: –

14.5 Miljöfaror

Produkten är klassificerad som miljöfarligt ämne.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren

Klassificeringskod (ADR/RID): M6

Organic Makers

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Doftolja Tonka Bean | Version 1.0 | Utfärdat 2026-10-16

Faronummer (ADR): 90

Undantagna mängder (EQ): E1

Begränsade mängder: 5 L

Särskilda bestämmelser: ADR: 274, 335, 375, 601. IMDG: 274, 335, 969, 375. IATA: A97, A158, A197.

Transportkategori: 3

Tunnelrestriktionskod: (-)

EmS: F-A, S-F

Stuvning och segregation (IMDG): Stuvningskategori A

14.7 Sjötransport av bulkgoods enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Säkerhetsdatabladet är upprättat i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom förordning (EU) 2020/878. Klassificering och märkning är gjord enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 16: Annan information

Version: 1.0

Utfärdat: 2026-10-16

Ändringar: Första utgåvan.

Klassificeringsförfarande: Klassificeringen av blandningen är gjord enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Fullständig text för faroangivelser som förekommer i avsnitt 2 och 3:

Kod	Text
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Organic Makers

SÄKERHETSDATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Doftolja Tonka Bean | Version 1.0 | Utfärdat 2026-10-16

Förklaring till förkortningar:

Förkortning	Förklaring
Acute Tox. 4	Akut toxicitet, kategori 4 (oral, dermal, inhalation)
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori akut 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori kronisk 1
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori kronisk 2
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, kategori 1
Eye Irrit. 2	Ögonirritation, kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarliga vätskor, kategori 3
Skin Corr. 1C	Frätande på huden, kategori 1C
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, kategori 2
Skin Sens. 1 / 1A / 1B	Hudsensibilisering, kategori 1 / 1A / 1B
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3
ATE	Skattning av akut toxicitet
M-faktor	Multiplikationsfaktor
CAS-nr	Registreringsnummer hos Chemical Abstracts Service
EG-nr	Europeiska gemenskapens nummer (EINECS/ELINCS)
PBT / vPvB	Persistent, bioackumulerbar och toxisk / mycket persistent och mycket bioackumulerbar
CLP	Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning
REACH	Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
ADR/RID/ADN	Transport av farligt gods på väg / på järnväg / på inre vattenvägar
IMDG	Internationella koden för sjötransport av farligt gods
ICAO-TI	Tekniska instruktioner för flygtransport av farligt gods
EmS	Nödfallsschema för fartyg som transporterar farligt gods

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är sammanställda efter vår bästa kunskap och motsvarar kända fakta vid utfärdandet. De utgör dock ingen garanti för bestämda egenskaper i rättsligt sammanhang.